

INTERFACE COVER 인터페이스 커버















특허청 실용신안특허 등록

인터페이스 커버

INTERFACE COVER

타입별 커버 / Type of cover

Type	KIC	KICT	KICB	KICS	KFP	KFPT
Picture						
Cover	Opaque Plastic	Transparent Plastic	Transparent Plastic	Transparent Plastic	Opaque Diecasting	Transparent Plastic
Bottom	Opaque Plastic	Opaque Plastic	Opaque Plastic	Opaque Plastic	Opaque Diecasting	Opaque Diecasting

Type	KDU	KDUT	KDUB	KID	KICD	KICDT
Picture						
Cover	Opaque Diecasting	Transparent Plastic	Opaque Diecasting	Transparent Plastic	Opaque Diecasting	Transparent Plastic
Bottom	Opaque Diecasting	Opaque Diecasting	Opaque Diecasting	Opaque Plastic	Opaque Diecasting	Opaque Diecasting

⚠️ 안전을 위한 주의 사항 / Attention list for safety

경고

- 반드시 판넬에 취부하여 사용하십시오. 감전, 오작동, 고장의 원인이 됩니다.
- 감전방지 및 기기 고장방지를 위하여 모든 배선이 종료될 때까지 전원을 투입하지 마십시오.
- 가스 근처에서 사용금지. 방폭구조가 아니므로 가연성, 폭발성 가스가 있는 장소에서 사용하지 마십시오.

주의

- 주문하신 사양과 일치하는지 확인하십시오.
- 실외에서는 사용하지 마십시오.
- 부식성 가스(특히 유해가스, 암모니아 등), 가연성 가스가 발생하지 않는 장소에서 사용하십시오.
- 물이 들어 갔을 때에는 누전, 화재의 위험성이 있으므로 필히 점검을 하시기 바랍니다.
- 청소 시 물, 유기용제를 사용하지 마시고, 물기가 없는 마른수건이나 압축공기 등으로 청소하시기 바랍니다.
- 제품의 품질 향상을 위하여 부품 사양 및 디자인이 예고없이 변경될 수 있습니다.

Warning

- In any case, it should be used while being attached on the panel. It might cause electric shock. Malfunctioning or breakdown.
- In order to prevent receiving electric shock and malfunctioning of the machine, do not supply power until all the wiring is completed and ended.
- Do not use near the gas. It is not explosion-proof, therefore, do not use near the inflammable or explosive gas.

Attention

- Make sure whether it is identical with the specification you have ordered.
- Do not use it outside.
- Do not use it nearby corrosive gas(especially, harmful gas, ammonia, etc.) and inflammable gases are generated.
- In case of contacting water, make sure it is thoroughly inspected before use in order to prevent leakage of electricity or fire.
- For cleaning, use a dry cloth or compressed air, do not use water or fluid solvent.
- The colors or parts of design of this product are subject to changes without a prior notice in order to improve the quality of the product.

오일 냉각기
OIL COOLER

오일 스키머
OIL SKIMMER

인터페이스 커버
INTERFACE COVER

파워 컨버터
POWER CONVERTOR

역상 계전기
NEGATIVE-PHASE
RELAY

풋 스위치
FOOT SWITCH

푸쉬 버튼 스위치
PUSH BUTTON
SWITCH

코드 스위치
CODE SWITCH

노브
KNOB

로타리 스위치
ROTARY SWITCH

써지 보호 장치
SURGE PROTECTIVE
DEVICE

스파크 킬러
SPARK KILLER

LED 인디케이터
LED INDICATOR

시그널 타워
SIGNAL TOWER

노 휴즈 브레가 핸들
N.F.B HANDLE

케이블 그랜드
CABLE GLAND

팬 커버
FAN COVER

힌지/록커/키
HINGE/LOCKER/KEY

로드메타·알피엠 메타
LOAD METER·
RPM METER


기타 품목
THE OTHER PRODUCTS

인터페이스 커버


INTERFACE COVER

외형 및 판넬가공치수
Dimension & Panel cutting hole


KIC TYPE




KICB TYPE




KDU TYPE




KFPS TYPE




KID TYPE




KICS TYPE




KFP TYPE



KDUB TYPE



KICD TYPE



오일 냉각기
OIL COOLER

오일 스키머
OIL SKIMMER

인터페이스 커버
INTERFACE COVER

파워 컨버터
POWER CONVERTOR

역상 계전기
NEGATIVE-PHASE
RELAY

풋 스위치
FOOT SWITCH

푸쉬 버튼 스위치
PUSH BUTTON
SWITCH

코드 스위치
CODE SWITCH

노브
KNOB

로타리 스위치
ROTARY SWITCH

써지 보호 장치
SURGE PROTECTIVE
DEVICE

스파크 킬러
SPARK KILLER

LED 인디케이터
LED INDICATOR

시그널 타워
SIGNAL TOWER

노 휴즈 브레가 핸들
N.F.B HANDLE

케이블 그랜드
CABLE GLAND

팬 커버
FAN COVER

힌지/록커/키
HINGE/LOCKER/KEY

로드메타·알파임 메타
LOAD METER·
RPM METER

기타 품목
THE OTHER PRODUCTS

인터페이스 커버

INTERFACE COVER

KIC TYPE

- ◎ 110V 콘센트 제품은 해외(미국, 일본 등) 수출 전용 제품으로 국내사용이 불가합니다.
- ◎ MT(100~250V 공용) 콘센트 제품은 해외(유럽, 동남아시아 등) 수출 전용 제품으로 국내사용이 불가합니다.
- ◎ 110V 및 MT 콘센트 제품 주문시 최종 사용자의 수출확인관련서류가 필요합니다.

FRONT



BACK



KIC-100



KIC-100-L



KIC-100-UA



KIC-100-UB



KIC-100-9



KIC-100-9L



- ※ 투명 커버형 모델 : KICT TYPE
- ※ Transparent cover model : KICT TYPE

KIC-100-9UA



KIC-100-9UB



KIC-100-15



KIC-100-15L



KIC-100-15UA



KIC-100-15UB



KIC-100-25



KIC-100-25L



KIC-100-25UA



KIC-100-25UB

